

TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS



Myönnetty 19.12.2008

Uudelleenarvioitu 28.12.2017

Voimassa 27.12.2022

VTT Expert Services Oy on eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012) 5§ nojalla ja ottaen huomioon lain 2 luvun säännökset sekä eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun ympäristöministeriön asetuksen (555/2013) 1§ säännökset myöntänyt seuraavan tyyppihyväksynnän.

TUOTE

Cupori 110 Premium kirkkaat kupariputket, 10 – 108 mm (vedetyt, suorat, R290)

Cupori 110 Premium kirkkaat kupariputket, 10 - 22 mm (hehkutetut, kieppi, R220)

Cupori 120 kromipäällystetyt kupariputket, 10 – 18 mm (hehkutetut, suorat, R220 ja vedetyt, suorat R 250)

Cupori 130 valkoiseksi maalatut kupariputket, 10 – 28 mm (vedetyt, suorat R250)

Cupori 140 Prisol muovipäällysteiset kupariputket, 10 – 22 mm (hehkutetut, kieppi, R220)

Cupori 141 Fincu muovipäällysteiset kupariputket, 10 – 22 mm (hehkutetut, kieppi, R220)

Putkien koot (nimellinen ulkohalkaisija x vähimmäisseinämänpaksuus) ovat 10x0,8, 12x1,0, 15x1,0, 18x1,0, 22x1,0, 28x1,2, 35x1,5, 42x1,5, 54x1,5, 64x2,0, 76,1x2,0, 88,9x2,0 ja 108x2,5

VALMISTAJA

Cupori Oy, Pori

HYVÄKSYNNÄN LAAJUUS

Tällä hyväksynnällä todetaan edellä mainittujen kupariputkien täyttävän Suomen rakentamismääräysten kupariputkille asettamat määräykset ja soveltuvan käytettäväksi kylmä- ja lämminvesilaitteistoissa.

HYVÄKSYNNÄN EHDOT

Tuotteeseen liittyvät tekniset tiedot ja asennusohjeet on tarvittaessa toimitettava tuotteen mukana.

Putket sijoitetaan ja asennetaan vaihdettaviksi siten, että ne on helppo rakenteita rikkomatta tarkastaa ja korjata, sekä siten, että mahdollinen vesivuoto ohjataan näkyville ja täten estetään veden huomaamaton ja haitallinen tunkeutuminen rakenteisiin.

TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS

LAADUNVALVONNAN VARMENNUS

Laadunvarmentaja

VTT Expert Services Oy, Espoo

Laadunvarmennussopimus

3.1.2013 allekirjoitettu tai sen jälkeen päivitetty laadunvarmennus-sopimus nro VTT-A-00086-12.

MERKITSEMINEN

Tuotteeseen on merkittävä pysyvästi valmistajan tunnus, EN 1057, ulkohalkaisija x seinämänpaksuus, valmistusajankohta ja liitteen mukainen tyyppihyväksyntämerkki.

VOIMASSAOLOAIKA

Uudelleenarvioitu päätös tulee voimaan 28.12.2017 ja on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään 27.12.2022 saakka.

Jos tuote siirtyy CE-merkinnän soveltamisalaan, tyyppihyväksynnän voimassaolo päättyy.

HUOMAUTUKSET

Uudelleenarvioinnin yhteydessä voimassaoloaikaa on jatkettu sisällön pysyessä samana.

VTT Expert Services Oy toimii eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain 18 §:n nojalla Ympäristöministeriön hyväksymänä tyyppihyväksyntälaitoksena ja FINAS:n akkreditoimana sertifiointilaitoksena (S017).

TYYPPIHYVÄKSYNNÄN PERUUTTAMINEN

Tyyppihyväksyntä peruutetaan, jos

- rakennustuote ei täytä maankäyttö- ja rakennuslain tai sen nojalla annettujen säännösten olennaisia teknisiä vaatimuksia.
- maahantuoja tai valmistaja tai tämän valtuuttama edustaja ei korjaa laadunvalvonnan varmentamisessa havaittuja puutteita.
- Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on kieltänyt rakennustuotteen käyttämisen tai määrännyt maahantuojan tai valmistajan tai tämän valtuuttaman edustajan ryhtymään toimenpiteisiin tuotteen poistamiseksi markkinoilta.

HYVÄKSYNNÄN PERUSTEET

Ympäristöministeriön asetus kupariputkien tyyppihyväksynnästä 15.6.2006

Tiina Ala-Outinen
Liiketoimintapäällikkö

Annamaija Naula-Iltanen
Pääarvioija
annamaija.naula-iltanen@vtt.fi

Tämä dokumentti on allekirjoitettu sähköisesti.

TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS

LIITTEET	Tyyppihyväksyntämerkki Oikaisuvaatimus- ja valitusohje
TIEDOKSI	VTT Expert Services Oy, Ville Matveinen, PL1001, 02044 VTT ville.matveinen@vtt.fi